

**Dato**  
19. juni 2024  
**J nr.**  
2019-99  
LCH/ANMKR

Sendt med digital post til partsrepræsentanten.

## Afgørelse om salgsoption

### 1. Sagens afgørelse

Du har den 29. september 2022, ved partsrepræsentant Simon Nørregaard Kruse Vigsø, anmeldt krav om salgsoption vedrørende Søgårdsvej 35, 9460 Brovst, som følge af opstilling af vindmøller ved Nørre Økse Sø, herefter omtalt "anlægget".

Taksationsmyndigheden, bestående af formanden Lisa Hjerrild og den sagkyndige Frank Elefsen, har nu truffet afgørelse i sagen om salgsoption.

Afgørelsen om salgsoption er truffet i henhold til §§ 6 a-12 i lov om fremme af vedvarende energi jf. lovbekendtgørelse nr. 132 af 6. februar 2024 (VE-loven) samt overgangsbestemmelsen i lov nr. 738 af 30. maj 2020, § 5 stk. 9, hvorefter reglerne om salgsoption også gælder i de tilfælde, hvor Taksationsmyndigheden har truffet afgørelse om erstatning for værditab inden lovens ikrafttræden 1. juni 2020, men hvor byggetilladelse for anlægget ligger efter samme dato, 1. juni 2020.

Taksationsmyndigheden traf afgørelse den 19. marts 2019 om erstatning på 115.000 kr. for værditab på beboelsesejendommen ved opstillingen af vindmøllerne ved Nørre Økse Sø. Byggetilladelser for anlægget er udstedt i perioden 18. januar 2023 til 3. februar 2023. Reglerne om salgsoption finder således også anvendelse for vindmølleprojektet ved Nørre Økse Sø.

Taksationsmyndigheden har vurderet salgsoptionens størrelse til 1.295.000 kr., som opstiller, K/S Energipark Nørre Økse Sø, er forpligtet til at tilbyde at købe ejendommen for, jf. VE-lovens § 6 a, stk. 1.

Du skal senest den 10. februar 2025 meddele opstiller, såfremt du vil anvende salgsoptionen. Fristerne følger af VE-lovens § 6 a, stk. 5, og beregnes navnlig ud fra tidspunktet for anlæggets første producerede kilowatt-time, hvilket ifølge opstiller skete den 10. februar 2024.

Det påhviler ejeren at sikre, at salget af ejendommen kan ske i overensstemmelse med øvrig lovgivning, jf. bemærkningerne til § 6a i forslaget til VE-loven. Udbetalt værditab vil blive modregnet i salgsoptionen, jf. VE-lovens § 6 a, stk. 6, 2. pkt.

Det fastsættes som vilkår for salgsoptionen, at:

- *Ejer skal drage omsorg for ejendommen frem til overtagelsesdagen*

**Sekretariat for Taksationsmyndigheden**

Niels Bohrs Vej 8D  
6700 Esbjerg

T: +45 3395 5819  
E: post@tksm.dk

Vilkåret er fastsat med hjemmel i VE-lovens § 7, stk. 1, forudsætningsvist, hvorefter Taksationsmyndigheden beslutter salgsoptionens størrelse på baggrund af en individuel vurdering, baseret på et øjebliksbillede af ejendommens stand på besigtigelsestidspunktet. Med vilkåret om at drage omsorg for ejendommen frem til overtagesdagen, varetages et hensyn til at sikre overensstemmelse mellem forudsætningerne bag vurderingen og forholdene på det senere tidspunkt, hvor opstiller eventuelt overtager ejendommen.

Det bemærkes, at vilkår for salgsoptionens indfrielse aftales mellem ejer og opstiller, jf. VE-lovens § 6 a, stk. 6, 1. pkt.

## **2. Sagens VE-anlæg (gengivet fra VVM-redegørelsen)**

Det fremgår af plangrundlaget, at vindmølleprojektet består af 11 vindmøller i fire rækker, der er etableret ved Nørre Økse Sø. Projektet er et repowering-projekt, hvor de eksisterende 23 vindmøller i området er blevet udskiftet med 11 nye og større vindmøller. Møllerne har en totalhøjde på 150 meter. Vindmøller med en totalhøjde på op til 150 meter vil have en væsentlig visuel indflydelse på omgivelserne og kan ses på stor afstand. Det fremgår af VVM-redegørelsen, at tårnet på den enkelte mølle er et malet konisk ståltårn. Hele vindmøllen er malet i en lys grå farve. Hver vindmølle er markeret med lavintensivt fast rødt lys på minimum 10 candela (svarende ca. til en 9 W glødepære), som vil være tændt hele døgnet. Lyset er først og fremmest orienteret mod luften, og set fra jorden vil det fortrinsvis være synligt inden for en afstand af 1,5 km.

## **3. Sagens oplysning**

Taksationsmyndigheden har ved behandlingen af anmeldelsen inddraget alle oplysninger fremsendt af anmelder og opstiller, herunder bemærkninger, som parterne er fremkommet med under besigtigelsesforretningen og parternes skriftlige indlæg til sagen.

Taksationsmyndigheden har forholdt sig til parternes bemærkninger. Såfremt indlæggene konkret har givet anledning til bemærkninger fra Taksationsmyndigheden, er disse indsat og behandlet i de relevante dele af afgørelsens begrundelse.

Taksationsmyndigheden har til belysning af anmeldelsen endvidere indhentet dokumentation vedrørende det retlige grundlag for projektet, herunder VVM-redegørelse og -tilladelse, byggetilladelse mv. Der er endvidere indhentet dokumentation fra offentlige registre om ejers ejendom, fra tinglysning.dk og OIS.dk. Disse oplysninger er inddraget i det omfang, det er vurderet af betydning for afgørelsen. Der henvises herom til afgørelsens begrundelse nedenfor.

Se nærmere om den indhentede dokumentation i bilag 1 til afgørelsen.

## **4. Retligt grundlag**

Taksationsmyndigheden træffer afgørelse om salgsoptionens størrelse på baggrund af en individuel vurdering, jf. VE-lovens § 7, stk. 1. Opstilleren skal tilbyde at købe ejendommen ved tilkendt salgsoption, jf. § 6 a.

Efter VE-lovens § 6 a, stk. 1 og 2, skal den, der forårsager et værditab på en beboelsesejendom tilbyde ejeren at købe ejendommen ved salgsoption, hvis beboelsesejendommen er helt eller delvist beliggende i en afstand af op til seks gange vindmøllehøjden fra en vindmølle eller 200 meter fra nærmeste solcelleanlæg, og Tak-

sationsmyndigheden har tilkendt værditabsbetaling på over 1 procent af beboelsesejendommens værdi. Hvis ejeren af beboelsesejendommen har medvirket til tabet, kan salgsoptionen beløbsmæssigt nedsættes eller bortfalde.

I forbindelse med vurdering af salgsoption er det ejendommen – ikke blot beboelsesejendommen – som opstilleren af VE-anlægget skal tilbyde at købe, jf. § 6 a, stk. 1. Opstilleren skal med andre ord tilbyde at købe den matrikel, som beboelsen er opført på. Er der noteret flere matrikler på ejendommen, er det således kun en delmængde af den samlede ejendom, der indgår i værdiansættelsen af salgsoptionen, inklusive opførte bygninger og anlæg, der er afgrænset ved skellet for den matrikel, hvor beboelsen ligger. De øvrige dele af ejendommen indgår ikke i salgsoptionen. Denne delmængde af ejendommen omtales herefter "beboelsesmatriklen".

Ejeren skal senest 1 år efter anlæggets første producerede kilowatt-time meddele opstilleren, at ejeren ønsker at gøre brug af salgsoptionen. Tidsfristen er dog for landbrugsejendomme altid mindst 6 måneder og for øvrige ejendomme altid mindst 3 måneder fra det tidspunkt, hvor taksationsmyndighedens afgørelse efter § 7 foreligger.

## **5. Taksationsmyndighedens begrundelse**

Til brug for en vurdering af salgsoptionen foretages en skønsmæssig ansættelse af beboelsesmatriklens værdi, baseret på navnlig ejendomspriserne i området og observationerne under besigtigelsen.

### **5.1. Vurdering af beboelsesmatriklens værdi**

I det følgende afsnit er der redegjort nærmere for Taksationsmyndighedens vurdering af beboelsesejendommen samt værdien af beboelsesmatriklen til brug for afgørelsen om salgsoption.

Taksationsmyndigheden har vurderet, at beboelsesmatriklen på matrikelnummer 3a, hvor beboelsesejendommen er opført, er ca. 1.295.000. kr. værd i handel og vandel.

Denne vurdering er baseret på den skønnede værdi på besigtigelsestidspunktet af beboelsesmatriklen, som definereret i reglerne om salgsoption, VE-lovens forarbejderne og Taksationsmyndighedens praksis, som der er redegjort nærmere for i afgørelsens afsnit 4. I forbindelse med vurderingen af salgsoptionens størrelse, har Taksationsmyndigheden lagt følgende oplysninger omkring beboelsesejendommen samt beboelsesmatriklen til grund:

Beboelsesejendommen er et enfamilieshus udnyttet i 1½ plan, opført i mursten og med sort cementtegltag med undertag. Boligen er opført i 1900, ombygget i 1978 og senest er 1. sal blevet godkendt i juli 2022. Boligarealet er 255 m<sup>2</sup>, heraf 105 m<sup>2</sup> på 1. sal.

Boligen indeholder stue med åbning til køkken, 1 værelse, soveværelse med disponibelt rum til garderobe m.m., bryggers/entre, forgang, badeværelse med bruseniche og spabad. Der er en 1. sal med stor stue med udgang til fransk altan mod vest, samt et stort værelse. Der er gulvvarme i klinkegulvene i stueplan. Der er træ-termovinduer i hele boligen. Opvarmning sker fra luft-til-luft varmepumpe, samt fra stokerfyr, som henstår i udhuset. Ejendommen har energimærke C.

Såvel boligen som udenomsarealerne fremstår i misvedligeholdet stand. Især køkkeninventar er i meget dårlig stand. Vinduerne på 1. sal er i dårlig vedligeholdelsesmæssig stand og mange steder bærer ombygning præg af selvbyg med manglende finish.

Haven er hovedsageligt anlagt med græs, omgivet af store træer. Der er flisebelagt terrasse mod syd.

Vandforsyning sker fra byens vandværk. Der er septiktank med sivedræn i godkendt anlæg.

I vurderingen til salgsoption (beboelsesmatriklen) er udover ovenstående boligdel medvurderet hele matrikelnummer 3a, Nr. Økse By, Brovst, på 6.551 m<sup>2</sup> samt følgende udhuse:

BBR-bygning nr. 3: Udhus på 118 m<sup>2</sup>, opført i 2008 i letbeton sten og med stålplade-tag med hældning. Udhuset er isoleret og indrettet med stort værkstedsrum med god loftshøjde, samt fyrrum med stokerfyr, samt mindre depotrum.

BBR-Bygning nr. 4: Garage på 30 m<sup>2</sup>, opført i 2005 med alu-port og tagpaptag med lille hældning.

Der er stor befæstet plads på ejendommen, og der er olieudskillere. Der er taget hensyn til, at der er manglende færdiggørelse/oprydning af byggematerialer fra nedrivning af tidligere bygning på ejendommen.

Der er nu i salgsoptionsprisen medregnet værdi af den nu godkendte 1. sal på boligen.

Samlet grundareal til ejendommen er 6.651 m<sup>2</sup>.

Taksationsmyndigheden har ved vurderingen af beboelsesejendommen lagt vægt på forholdene under besigtigelsen som redegjort for ovenfor, området, samt øvrige oplysninger i BBR. Taksationsmyndigheden har endvidere taget hensyn til beboelsesejendommens beliggenhed og karakter, generelle stand samt en vurdering af omsætningshastigheden på boliger af denne karakter ud fra markedsfaktorerne på tidspunktet for besigtigelsen (vurderingstidspunktet).

Taksationsmyndigheden har ved værdiansættelsen af beboelsesmatriklen taget hensyn til beliggenhed og karakter, boligens og matriklens (inklusive bygninger) generelle stand, områdets prisniveau samt en vurdering af omsætningshastigheden på ejendomme af denne karakter ud fra markedsfaktorerne på tidspunktet for besigtigelsen.

## **6. Vejledning**

### **6.1. Genoptagelse**

Du kan klage over denne afgørelse til Taksationsmyndigheden med henblik på at få sagen genoptaget. Det kræver almindeligvis, at der i den påklagede sag er begået væsentlige sagsbehandlingsfejl, eller at du kan fremlægge nye oplysninger af væsentlig betydning for den påklagede sag.

### **6.2. Domstolsprøvelse**

Taksationsmyndighedens afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. VE-lovens § 12, stk. 1. Det er dog muligt at anlægge retssag mod opstil-

leren, f.eks. om Taksationsmyndighedens vurdering af salgsoptionen og salgsoptionens størrelse, jf. VE-lovens § 12, stk. 2, 1. pkt. Tilsvarende kan opstilleren anlægge sag mod anmelder om ovenstående vurderinger. Der gælder som udgangspunkt ikke en frist for at anlægge sag, men hvis opstilleren betaler for værditab i overensstemmelse med denne afgørelse, skal sag anlægges inden 3 måneder fra betalingstidspunktet.

Med venlig hilsen



---

Lisa Hjerrild  
Formand for Taksationsmyndigheden

*Kopi af denne afgørelse er sendt til opstilleren af vindmøllerne og solcellerne. Afgørelsen vil blive anonymiseret og offentliggjort på [www.taksationsmyndigheden.dk](http://www.taksationsmyndigheden.dk).*

## Bilag 1

### Oversigt over sagens indhentede dokumenter

- Lokalplan nr. 16-001 for Jammerbugt Kommune
- Kommuneplantillæg nr. 17 til Kommuneplan 2016-2017
- VVM-redegørelse og Miljørapport for vindmøller ved Nørre Økse Sø. Jammerbugt Kommune, november 2016
- VVM-tilladelse af 27. september 2018
- Byggetilladelser af 18. januar 2023 til 3. februar 2023 fra Jammerbugt kommune
- Tingbogsudskrift
- Oplysninger om ejendommen og bygninger fra Den Offentlige Informationsserver, [www.OIS.dk](http://www.OIS.dk)
- Opdaterede beregninger for støj og skyggekast
- Fuldmagt om partsrepræsentation af 20. september 2022
- Partsindlæg af 21. februar 2024