

[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]

Kontor/afdeling

Forvaltning og administration af VE – De Fire Vindmølleordninger

Dato

12. marts 2018

J nr. 2017-10186

LBA/SAMBS

Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende beboelsesejendommen Fårup Plantagevej 18, 8990 Fårup som følge af opstilling af vindmøller ved Handest Hede i henhold til lokalplan nr. 109/2017 for Mariagerfjord Kommune

Taksationsmyndigheden har den 09-03-2018 truffet afgørelse om værditab vedrørende ovennævnte beboelsesejendom i henhold til §§ 6-12 i lov om fremme af vedvarende energi (VE-loven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1288 af 27. oktober 2016.

Afgørelsen er truffet af formanden, Lars Bracht Andersen og den sagkyndige, ejendomsmægler og valuar Frank Elefsen.

Taksationsmyndigheden har vurderet, at der vil være et værditab på 30.000 kr., som du kan kræve erstattet, hvis der opstilles vindmøller som planlagt. Taksationsmyndigheden har herved vurderet, at din beboelsesejendom er ca. 1.150.000 kr. værd, og at værditabet dermed overstiger 1 procent af beboelsesejendommens værdi, jf. VE-lovens § 6, stk. 4.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse

Den 7. november 2017 samledes Taksationsmyndigheden på Fårup Plantagevej 18, 8990 Fårup.

Til stede ved Taksationsmyndighedens behandling af sagen var formanden og den sagkyndige. Som sekretær for myndigheden mødte Sabrina Michelle de Beets Sindahl fra Energinet.dk (nu Energistyrelsen), De Fire Vindmølleordninger.

Ejeren, [Redacted], kunne ikke være hjemme til besigtigelsen, og var derfor ikke til stede.

For opstilleren mødte Bo Schøler fra Eurowind Project A/S.

Til sagens belysning var Taksationsmyndigheden i besiddelse af følgende materiale:

**Energistyrelsen
Center for Energiadministration**

Niels Bohrs Vej 8D
6700 Esbjerg

T: +45 7021 5074
E: VE@ens.dk

www.ens.dk

- Det godkendte orienteringsmateriale, jf. VE-lovens § 9, stk. 2
- Lokalplan nr. 109/2017 for Mariagerfjord Kommune
- Kommuneplantillæg nr. 23 til Mariagerfjords Kommuneplan 2013-2025
- VVM-redegørelse og Miljørapport, Vindmøller ved Handest Hede, Mariagerfjord Kommune, marts 2017
- VVM-tilladelse af 7. juli 2017
- Anmeldelse af krav om værditab
- Tingbogsudskrift
- Oplysninger fra Den Offentlige Informationsserver, OIS.dk
- Detaljeret oversigtskort (matrikelkort)
- Visualiseringsbilleder
- Støj- og skyggekastberegninger

Der blev foretaget en besigtigelse af de dele af beboelsesejendommen, som har betydning for fastsættelsen af værditabet, og i den forbindelse fik parterne mulighed for at fremføre deres synspunkter.

Ejeren har ved anmeldelse af krav om værditab navnlig gjort gældende, at hendes ejendom står på listen og på oversigtskortet. Hun tænker derfor, at hun måske bliver berørt af de nye vindmøller. Hun gør opmærksom på, at vi er velkomne til et besøg hos hende.

Taksationsmyndighedens afgørelse

Lovgrundlaget

Efter VE-lovens § 6, stk. 1 og 4, skal den, der ved opstilling af en eller flere vindmøller forårsager et værditab på en beboelsesejendom, betale herfor, medmindre værditabet udgør 1 procent eller derunder af beboelsesejendommens værdi. Hvis ejeren af beboelsesejendommen har medvirket til tabet, kan beløbet nedsættes eller bortfalde.

Efter lovens § 7, stk. 1, træffer Taksationsmyndigheden afgørelse om, hvorvidt opstilleren i medfør af lovens § 6 skal betale for værditab til ejeren, på baggrund af en individuel vurdering.

Det fremgår af lovens forarbejder, at Taksationsmyndigheden skal foretage et konkret, individuelt skøn baseret på de konkrete lokale forhold og herved bl.a. tager hensyn til områdets karakter og ejendomspriserne i området, om der i forvejen er opstillet vindmøller i området, om der er andre tekniske anlæg i området samt vindmøllernes afstand fra bebyggelsen, vindmøllernes højde og forventede genevirkninger ved møllerne.

Området

Vindmølleområdet er beliggende ved Handest Hede ca. 6,5 km syd for Hobro og ca. 2,5 km øst for Handest. Endvidere ligger området ca. 660 meter øst for motorvej E 45 i Mariagerfjord Kommune. Handest Hede er i Mariagerfjord Kommunes vindmølleplan udlagt som potentielt vindmølleområde som led i kommunens generelle planer om at udbygge produktionen af vedvarende energi.

Landskabet omkring vindmølleområdet er præget af opdyrkede marker brudt af levende hegn. Der er desuden større plantageområder omkring vindmølleområdet.

Landskabet i og umiddelbart omkring vindmølleområdet fremstår relativt åbent med frit udsyn mod nord og syd fra de planlagte møller. Mod øst og vest fra møllerne er der store plantageområder som skjuler møllerne i større eller mindre grad. Landskabet er endvidere præget af nærheden til motorvejen som er et dominerede element.

Vindmølleplaceringerne overholder Vindmøllecirkulæret, som stiller krav om, at afstanden mellem vindmøller og nabobeboelser skal være minimum 4 gange møllens totalhøjde. Dette svarer til 600 meter i dette projekt. Den nærmeste beboelsesejendom (der ikke er opkøbt eller nedlagt) ligger således længere væk end 600 meter fra nærmeste vindmølle.

I landskabet omkring de nye vindmøller ses der i dag allerede eksisterende vindmøller

Projektet

Det fremgår af VVM-tilladelsen og VVM-redegørelsen, at vindmølleprojektet ved Handest Hede indebærer en nedtagning af 4 ældre eksisterende vindmøller, og opstilling af 6 nye og større vindmøller. Vindmøllerne vil alle have en totalhøjde på op til 150 meter svarende til en rotordiameter på op til 130 meter samt en navhøjde på ca. 85 meter. Vindmøllerne har hver en kapacitet på op til 3,6 MW og vil blive placeret i to lige rækker med 3 møller i hver række.

De 6 vindmøller, der planlægges opstillet, er Siemens møller af typen SWT-3.6-130. Det er dog ikke endeligt besluttet om det præcis bliver denne type. Siemens SWT-3.6-130 møllen er udformet som en traditionel dansk vindmølle, med 3 vinger, en rotor og koniske/rørformede tårne. Vingerne og rotoren er lavet af glasfiber og kulfiber og tårnene er lavet af stål. Vindmøllerne vil være malet i en hvidgrå farve og glanstallet for vingerne vil være maksimalt 30. Rotorhastigheden kommer til at være på op til 12,8 omdrejninger pr. minut.

På toppen af møllehusene opsættes der to faste lamper, som lyser med lavt intensivt rødt lys døgnet rundt, således at møllerne kan ses 360 grader rundt i vandret plan.

Det fremgår af VVM-tilladelsen, at det er en forudsætning for opstilling af vindmøllerne, at nabobebyggelse ikke påføres et skyggekast på mere end 10 timer årligt (beregnet som reel tid).

Der er udarbejdet visualiseringer samt foretaget støj- og skyggekastberegninger for de enkelte ejendomme, som har anmeldt krav om betaling for værditab.

Beboelsesejendommen

Det bemærkes, at denne bolig ikke er besigtiget indvendigt ved selvsyn, idet der ikke var nogen ejere eller repræsentanter for dem, tilstede ved besigtigelsen. Beskrivelsen er alene lavet, ud fra den udvendige besigtigelse, samt fra internettet, hvor ejendommen står til salg hos Nybolig.

Lystejendom, noteret som landbrug og den har dermed bopælspligt. Vinkelbygget bolig, opført i kalksandsten og med dekratag. Oprindeligt opført i 1927 og ombygget/tilbygget i 2005. Boligareal 174 kvm. heraf 69 kvm. på 1. sal. Udover

boligarealet er der registreret 26 kvm. erhvervsareal i bygningen, samt 17 kvm. kælder.

Indh.: Stor lækker stue med brændeovn, køkken med træbeklædte vægge, dejligt badeværelse med rundmuret bruseniche, skabsarrangement m.m., spise-stue, soveværelse, 1 værelse, mellemgang med trappe til 1. sal, bryggers, entre, gæstetoilet. 1. sal: Reposrum, 2 værelser, badeværelse under ombygning.

Kælder med fyrrum i alt 17 kvm. med BAXI kondenserende oliefyr. Nyere varmtvandsbeholder.

Boligens vinduer er af blandet alder og tilstand, nogle er af ældre dato og der er nyere vinduespartier i mod syd. Energimærke E.

Egen vandboring uden kendskab til vandkvalitet. Afløbssystem via septiktank til udsivning. Et ikke godkendt anlæg.

Der er stor grusbelagt gårdsplads. Der er stor velanlagt have. Der er overdækket terrasse mod syd.

Der er bemærkning på ejendommens BBR-ejermeddelelse om at et toilet er ibrugtaget uden færdigmelding/-vvs og kloakerklæring.

Taksationsmyndighedens vurdering

Taksationsmyndigheden har vurderet, at den planlagte opstilling af vindmøller vil medføre et værditab på din beboelsesejendom på 30.000 kr.

Taksationsmyndigheden har ved denne vurdering lagt vægt på, at den nærmeste mølle i projektet er mølle nr. 1, der vil blive placeret 1.067 meter fra beboelsesejendommen. De øvrige vindmøller er placeret 1.382-2.148 meter fra beboelsesejendommen. Møllerne vil blive placeret nord for ejendommen.

Fra boligen vil der muligvis være et begrænset udsyn til møllerne fra de 2 tagvinduer på 1. sal.

Fra de primære udendørs opholdsarealer vil der ikke være udsyn til møllerne, da ladebygningen afskærmer herfor.

Der er i dag udsyn til ladebygningen tilhørende ejendommen og en række større træer, som vil komme til fuldstændigt at afskærme udsynet til de nye vindmøller. Således er det også ladebygningen og træerne som i dag afskærmer for de eksisterende vindmøller.

Det er Taksationsmyndighedens vurdering, at den visuelle påvirkning fra vindmøllerne i projektet vil have en yderst begrænset betydning for ejendommens værdi.

Den eksisterende vindmøllestøj på beboelsesejendommen er beregnet til at udgøre 31,6 dB(A) ved 6 m/s og 33,2 dB(A) ved 8 m/s. Det lægges til grund for afgørelsen, at den samlede, vindmøllerelaterede støj på beboelsesejendommen efter opstilling af de nye vindmøller vil være på op til 35,8 dB(A) ved en vindhastighed på 6 m/s og op til 37,4 dB(A) ved en vindhastighed på 8 m/s. Dette kan

sammenholdes med de maksimale støjgrænser, som fremgår af bekendtgørelse om støj fra vindmøller (bekendtgørelse nr. 1736 af 21. december 2015). Støjbelastningen fra vindmøller i det åbne land må ikke overstige 42 dB(A) ved en vindhastighed på 6 m/s og 44 dB(A) ved en vindhastighed på 8 m/s. Støjbelastningen fra vindmøller i et boligområde må ikke overstige 37 dB ved en vindhastighed på 6 m/s og 39 dB ved en vindhastighed på 8 m/s.

Den eksisterende lavfrekvente vindmøllestøj på beboelsesejendommen er beregnet til at udgøre 5,9 dB(A) ved 6 m/s og 9,0 dB(A) ved 8 m/s. Det lægges til grund for afgørelsen, at den samlede beregnede lavfrekvente støj på beboelsesejendommen fra vindmøller efter opstilling af de nye vindmøller vil være på op til 8,8 dB(A) ved en vindhastighed på 6 m/s og 10,5 dB(A) ved en vindhastighed på 8 m/s. Dette kan sammenholdes med bekendtgørelsens maksimale grænseværdi på 20 dB.

Det er Taksationsmyndighedens vurdering, at støjforøgelsen vil have en vis, begrænset betydning for ejendommens værdi.

Efter beregningerne vil de nye vindmøller ikke forårsage skyggekast på ejendommen.

Taksationsmyndigheden har vurderet, at de beskrevne gener samlet set vil medføre et værditab som anført ovenfor.

Taksationsmyndigheden har endvidere vurderet, at din beboelsesejendom er ca. 1.150.000 kr. værd.

Taksationsmyndigheden har ved vurderingen af beboelsesejendommen lagt vægt på de forhold, der fremgår af beskrivelsen af boligen og området ovenfor, samt øvrige oplysninger i BBR om ejendommen. Vi har taget hensyn til beboelsesejendommens beliggenhed og karakter, boligens generelle stand samt en vurdering af omsætningshastigheden på ejendomme af denne karakter ud fra markedsfaktorerne på tidspunktet for orienteringsmødet (vurderingstidspunktet).

Vurderingen af beboelsesejendommen indgår også i vurderingen af, hvor stort værditabet er.

Da værditabet overstiger 1 procent, jf. VE-lovens § 6, stk. 4, har du ret til at få værditabet erstattet, hvis de planlagte vindmøller opstilles. Det fremgår af § 6, stk. 5, at erstatningen forfalder til betaling ved opstilling af det første mølletårn i projektet. Hvis møllerne ikke opstilles, skal opstilleren ikke betale erstatning.

Vejledning om mulighederne for genoptagelse af Taksationsmyndighedens afgørelse

Hvis det efter opstillingen af vindmøllerne viser sig, at de visualiseringer og beregninger, som opstiller har fremlagt, ikke er retvisende, og der er tale om væsentlige afvigelser, kan du anmode Taksationsmyndigheden om at genoptage sagen. Du bør anmode om genoptagelse snarest efter, at du konstaterer de forhold, som du mener, bør føre til genoptagelse. Vi vil herefter vurdere, om sagen skal genoptages. Det samme gælder, hvis du mener, at der er begået væsentlige formelle fejl, eller at vi har lagt vægt på urigtige forudsætninger af væsentlig

betydning for sagens afgørelse. En anmodning om genoptagelse medfører ikke i sig selv, at fristen for at anlægge retssag udsættes.

Hvis møllerne ikke opstilles inden for 3 år efter afholdelse af det offentlige orienteringsmøde, jf. VE-lovens § 9, stk. 1, kan du eller opstilleren anmode Taksationsmyndigheden om at foretage en ny vurdering af værditabets størrelse på baggrund af forholdene på opstillingstidspunktet.

Vejledning om mulighederne for efterprøvelse af Taksationsmyndighedens afgørelse ved domstolene

Taksationsmyndighedens afgørelse kan ikke påklages, jf. VE-lovens § 12, stk. 1. Hvis du er uenig i afgørelsen, herunder vores vurdering af værditabet og værdien af din beboelsesejendom, kan du anlægge sag mod opstilleren. Tilsvarende kan opstilleren anlægge sag mod dig. Der gælder som udgangspunkt ikke en frist for at anlægge sag, men hvis opstilleren betaler for værditab i overensstemmelse med denne afgørelse, skal sag anlægges inden 3 måneder fra betalingstidspunktet, jf. VE-lovens § 12, stk. 2.

Hvis du mener, at Taksationsmyndigheden har overtrådt regler for selve behandlingen af sagen (sagsbehandlingsfejl), kan du anlægge sag mod Taksationsmyndigheden. Sager mod Taksationsmyndigheden skal altid anlægges inden 3 måneder regnet fra den dag, hvor vi har truffet afgørelsen. Du kan som anført ovenfor i den situation også anmode os om at genoptage sagen, men det medfører ikke i sig selv, at fristen for at anlægge sag udsættes.

Kopi af denne afgørelse er sendt til vindmølleopstilleren.

Med venlig hilsen



Lars Bracht Andersen
Formand for Taksationsmyndigheden