

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

**Kontor/afdeling**

Forvaltning og administration af VE – De Fire Vindmølleordninger

**Dato**

12. marts 2018

**J nr.** 2017-9940

LBA/SAMBS

Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende beboelsesejendommen Fårup Plantagevej 8, 8990 Fårup som følge af opstilling af vindmøller ved Handest Hede i henhold til lokalplan nr. 109/2017 for Mariagerfjord Kommune

Taksationsmyndigheden har den 09-03-2018 truffet afgørelse om værditab vedrørende ovennævnte beboelsesejendom i henhold til §§ 6-12 i lov om fremme af vedvarende energi (VE-loven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1288 af 27. oktober 2016.

Afgørelsen er truffet af formanden, Lars Bracht Andersen og den sagkyndige, ejendomsmægler og valuar Frank Elefsen.

Taksationsmyndigheden har vurderet, at der vil være et værditab på 140.000 kr., som du kan kræve erstattet, hvis der opstilles vindmøller som planlagt. Taksationsmyndigheden har herved vurderet, at din beboelsesejendom er ca. 1.275.000 kr. værd, og at værditabet dermed overstiger 1 procent af beboelsesejendommens værdi, jf. VE-lovens § 6, stk. 4.

**Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse**

Den 7. november 2017 samledes Taksationsmyndigheden på Fårup Plantagevej 8, 8990 Fårup.

Til stede ved Taksationsmyndighedens behandling af sagen var formanden og den sagkyndige. Som sekretær for myndigheden mødte Sabrina Michelle de Beets Sindahl fra Energinet.dk (nu Energistyrelsen), De Fire Vindmølleordninger.

Ejeren, [REDACTED], var til stede.

For opstilleren mødte Bo Schøler fra Eurowind Project A/S.

Til sagens belysning var Taksationsmyndigheden i besiddelse af følgende materiale:

- Det godkendte orienteringsmateriale, jf. VE-lovens § 9, stk. 2

**Energistyrelsen  
Center for Energiadministration**

Niels Bohrs Vej 8D  
6700 Esbjerg

T: +45 7021 5074  
E: VE@ens.dk

www.ens.dk

- Lokalplan nr. 109/2017 for Mariagerfjord Kommune
- Kommuneplantillæg nr. 23 til Mariagerfjords Kommuneplan 2013-2025
- VVM-redegørelse og Miljørapport, Vindmøller ved Handest Hede, Mariagerfjord Kommune, marts 2017
- VVM-tilladelse af 7. juli 2017
- Anmeldelse af krav om værditab
- Tingbogsudskrift
- Oplysninger fra Den Offentlige Informationsserver, OIS.dk
- Detaljeret oversigtskort (matrikelkort)
- Visualiseringsbilleder
- Støj- og skyggekastberegninger

Der blev foretaget en besigtigelse af de dele af beboelsesejendommen, som har betydning for fastsættelsen af værditabet, og i den forbindelse fik parterne mulighed for at fremføre deres synspunkter.

Ejeren har ved anmeldelse af krav om værditab navnlig gjort gældende, at beboelsesejendommen taber i værdi ved opstillingen af de nye vindmøller, da der på nuværende tidspunkt ikke er udsyn til hverken vindmøller eller andre ejendomme fra den ene side af huset. Således kan man kun lige skimte de gamle møller fra husets overetage. De nye møller vil derimod blive meget synlige fra ejendommen. Ifølge ejeren, skal ejendommen måske sælges i 2019.

## **Taksationsmyndighedens afgørelse**

### **Lovgrundlaget**

Efter VE-lovens § 6, stk. 1 og 4, skal den, der ved opstilling af en eller flere vindmøller forårsager et værditab på en beboelsesejendom, betale herfor, medmindre værditabet udgør 1 procent eller derunder af beboelsesejendommens værdi. Hvis ejeren af beboelsesejendommen har medvirket til tabet, kan beløbet nedsættes eller bortfalde.

Efter lovens § 7, stk. 1, træffer Taksationsmyndigheden afgørelse om, hvorvidt opstilleren i medfør af lovens § 6 skal betale for værditab til ejeren, på baggrund af en individuel vurdering.

Det fremgår af lovens forarbejder, at Taksationsmyndigheden skal foretage et konkret, individuelt skøn baseret på de konkrete lokale forhold og herved bl.a. tager hensyn til områdets karakter og ejendomspriserne i området, om der i forvejen er opstillet vindmøller i området, om der er andre tekniske anlæg i området samt vindmøllernes afstand fra bebyggelsen, vindmøllernes højde og forventede genevirkninger ved møllerne.

### **Området**

Vindmølleområdet er beliggende ved Handest Hede ca. 6,5 km syd for Hobro og ca. 2,5 km øst for Handest. Endvidere ligger området ca. 660 meter øst for motorvej E 45 i Mariagerfjord Kommune. Handest Hede er i Mariagerfjord Kommunes vindmølleplan udlagt som potentielt vindmølleområde som led i kommunens generelle planer om at udbygge produktionen af vedvarende energi.

Landskabet omkring vindmølleområdet er præget af opdyrkede marker brudt af levende hegn. Der er desuden større plantageområder omkring vindmølleområdet.

Landskabet i og umiddelbart omkring vindmølleområdet fremstår relativt åbent med frit udsyn mod nord og syd fra de planlagte møller. Mod øst og vest fra møllerne er der store plantageområder som skjuler møllerne i større eller mindre grad. Landskabet er endvidere præget af nærheden til motorvejen som er et dominerede element.

Vindmølleplaceringerne overholder Vindmøllecirkulæret, som stiller krav om, at afstanden mellem vindmøller og nabobeboelser skal være minimum 4 gange møllens totalhøjde. Dette svarer til 600 meter i dette projekt. Den nærmeste beboelsesejendom (der ikke er opkøbt eller nedlagt) ligger således længere væk end 600 meter fra nærmeste vindmølle.

I landskabet omkring de nye vindmøller ses der i dag allerede eksisterende vindmøller

### **Projektet**

Det fremgår af VVM-tilladelsen og VVM-redegørelsen, at vindmølleprojektet ved Handest Hede indebærer en nedtagning af 4 ældre eksisterende vindmøller, og opstilling af 6 nye og større vindmøller. Vindmøllerne vil alle have en totalhøjde på op til 150 meter svarende til en rotordiameter på op til 130 meter samt en navhøjde på ca. 85 meter. Vindmøllerne har hver en kapacitet på op til 3,6 MW og vil blive placeret i to lige rækker med 3 møller i hver række.

De 6 vindmøller, der planlægges opstillet, er Siemens møller af typen SWT-3.6-130. Det er dog ikke endeligt besluttet om det præcis bliver denne type. Siemens SWT-3.6-130 møllen er udformet som en traditionel dansk vindmølle, med 3 vinger, en rotor og koniske/rørformede tårne. Vingerne og rotoren er lavet af glasfiber og kulfiber og tårnene er lavet af stål. Vindmøllerne vil være malet i en hvidgrå farve og glanstallet for vingerne vil være maksimalt 30. Rotorhastigheden kommer til at være på op til 12,8 omdrejninger pr. minut.

På toppen af møllehusene opsættes der to faste lamper, som lyser med lavt intensivt rødt lys døgnet rundt, således at møllerne kan ses 360 grader rundt i vandret plan.

Det fremgår af VVM-tilladelsen, at det er en forudsætning for opstilling af vindmøllerne, at nabobebyggelse ikke påføres et skyggekast på mere end 10 timer årligt (beregnet som reel tid).

Der er udarbejdet visualiseringer samt foretaget støj- og skyggekastberegninger for de enkelte ejendomme, som har anmeldt krav om betaling for værditab.

### **Beboelsesejendommen**

Lystejendom/nedlagt landbrugsejendom med stor grund. Boligen er fritliggende og totalt moderniseret. Oprindelig opført i 1900 og ombygget i 2004. Boligareal 213 kvm. heraf 94 kvm. på 1. sal. Boligen er oprindelig opført på kampesten og der er stadigvæk gavl med kampesten mod øst, resten af murværket er pudset og rødmalet. Eternittag med kvist mod nord. Indh.: Stue med tappe til 1. sal, hvor man træder op i åben altangang/stue med flot udsigt mod nord, spisekøkken, stort bryggers/entre med klinkegulv, dejligt badeværelse med bruseniche og skabsarrangement, 2 værelser. 1.sal: Stue/reposrum med loft til kip, soveværelse, værelse, toilet.

Der er gulvvarme i alle klinkegulve. Træ-alu termovinduer. Opvarmning sker ved stokerfyr PASSAT kedel, som henstår i udhuset.

Byvand. Godkendt afløbssystem med deraf følgende lav vandafledningsafgift.

Der er anlagt have med terrasse mod vest og der er terrasse mod syd. Der er grusbelagt gårdsplads og parkeringsareal.

### **Taksationsmyndighedens vurdering**

Taksationsmyndigheden har vurderet, at den planlagte opstilling af vindmøller vil medføre et værditab på din beboelsesejendom på 140.000 kr.

Taksationsmyndigheden har ved denne vurdering lagt vægt på, at den nærmeste mølle i projektet er mølle nr. 1, der vil blive placeret 1.168 meter fra beboelsesejendommen. De øvrige vindmøller er placeret 1.434-2.223 meter fra beboelsesejendommen. Møllerne vil blive placeret nordvest for ejendommen.

Fra boligen vil der være udsyn til mølle 1 og 4-6 fra bryggers og køkkenet, hvor der også er indrettet spiseplads ved det store vindue samt fra værelset ved siden af køkkenet. Derudover vil der være udsyn til mølle 1 og 4-6 fra det store vinduesparti i stuen på 1.sal.

Fra de primære udendørs opholdsarealer vil der være udsyn til mølle 1 og 4-6 fra området omkring indgangen til huset.

Der er i dag udsyn til åbne marker og noget bevoksning/skov, som vil komme til at afskærme for størstedelen af tårnene på mølle 1 og 4-6. Der er i dag ikke udsyn til de eksisterende vindmøller, da bevoksningen afskærmer herfor.

Det er Taksationsmyndighedens vurdering, at den visuelle påvirkning fra vindmøllerne i projektet vil have en vis betydning for ejendommens værdi. Taksationsmyndigheden har i den forbindelse lagt vægt på, at møllerne vil fremstå dominerende i landskabet betragtet fra ejendommen, som ikke under de nuværende forhold er påvirket af udsyn til vindmøller.

Den eksisterende vindmøllestøj på beboelsesejendommen er beregnet til at udgøre 30,6 dB(A) ved 6 m/s og 32,2 dB(A) ved 8 m/s. Det lægges til grund for afgørelsen, at den samlede, vindmøllerelaterede støj på beboelsesejendommen efter opstilling af de nye vindmøller vil være på op til 34,8 dB(A) ved en vindhastighed på 6 m/s og op til 36,5 dB(A) ved en vindhastighed på 8 m/s. Dette kan sammenholdes med de maksimale støjgrænser, som fremgår af bekendtgørelse om støj fra vindmøller (bekendtgørelse nr. 1736 af 21. december 2015). Støjbelastningen fra vindmøller i det åbne land må ikke overstige 42 dB(A) ved en vindhastighed på 6 m/s og 44 dB(A) ved en vindhastighed på 8 m/s. Støjbelastningen fra vindmøller i et boligområde må ikke overstige 37 dB ved en vindhastighed på 6 m/s og 39 dB ved en vindhastighed på 8 m/s.

Den eksisterende lavfrekvente vindmøllestøj på beboelsesejendommen er beregnet til at udgøre 5,5 dB(A) ved 6 m/s og 8,6 dB(A) ved 8 m/s. Det lægges til grund for afgørelsen, at den samlede beregnede lavfrekvente støj på beboelsesejendommen fra vindmøller efter opstilling af de nye vindmøller vil være på op

til 8,2 dB(A) ved en vindhastighed på 6 m/s og 10,1 dB(A) ved en vindhastighed på 8 m/s. Dette kan sammenholdes med bekendtgørelsens maksimale grænseværdi på 20 dB.

Det er Taksationsmyndighedens vurdering, at støjforøgelsen vil have en vis, begrænset betydning for ejendommens værdi.

Efter beregningerne vil de nye vindmøller ikke forårsage skyggekast på ejendommen.

Taksationsmyndigheden har vurderet, at de beskrevne gener samlet set vil medføre et værditab som anført ovenfor.

Taksationsmyndigheden har endvidere vurderet, at din beboelsesejendom er ca. 1.275.000 kr. værd.

Taksationsmyndigheden har ved vurderingen af beboelsesejendommen lagt vægt på de forhold, der fremgår af beskrivelsen af boligen og området ovenfor, samt øvrige oplysninger i BBR om ejendommen. Vi har taget hensyn til beboelsesejendommens beliggenhed og karakter, boligens generelle stand samt en vurdering af omsætningshastigheden på ejendomme af denne karakter ud fra markedsfaktorerne på tidspunktet for orienteringsmødet (vurderingstidspunktet).

Vurderingen af beboelsesejendommen indgår også i vurderingen af, hvor stort værditabet er.

Da værditabet overstiger 1 procent, jf. VE-lovens § 6, stk. 4, har du ret til at få værditabet erstattet, hvis de planlagte vindmøller opstilles. Det fremgår af § 6, stk. 5, at erstatningen forfalder til betaling ved opstilling af det første mølletårn i projektet. Hvis møllerne ikke opstilles, skal opstilleren ikke betale erstatning.

### **Vejledning om mulighederne for genoptagelse af Taksationsmyndighedens afgørelse**

Hvis det efter opstillingen af vindmøllerne viser sig, at de visualiseringer og beregninger, som opstiller har fremlagt, ikke er retvisende, og der er tale om væsentlige afvigelser, kan du anmode Taksationsmyndigheden om at genoptage sagen. Du bør anmode om genoptagelse snarest efter, at du konstaterer de forhold, som du mener, bør føre til genoptagelse. Vi vil herefter vurdere, om sagen skal genoptages. Det samme gælder, hvis du mener, at der er begået væsentlige formelle fejl, eller at vi har lagt vægt på urigtige forudsætninger af væsentlig betydning for sagens afgørelse. En anmodning om genoptagelse medfører ikke i sig selv, at fristen for at anlægge retssag udsættes.

Hvis møllerne ikke opstilles inden for 3 år efter afholdelse af det offentlige orienteringsmøde, jf. VE-lovens § 9, stk. 1, kan du eller opstilleren anmode Taksationsmyndigheden om at foretage en ny vurdering af værditabets størrelse på baggrund af forholdene på opstillingstidspunktet.

### **Vejledning om mulighederne for efterprøvelse af Taksationsmyndighedens afgørelse ved domstolene**

Taksationsmyndighedens afgørelse kan ikke påklages, jf. VE-lovens § 12, stk. 1. Hvis du er uenig i afgørelsen, herunder vores vurdering af værditabet og værdien af din beboelsesejendom, kan du anlægge sag mod opstilleren. Tilsvarende kan opstilleren anlægge sag mod dig. Der gælder som udgangspunkt ikke en frist for at anlægge sag, men hvis opstilleren betaler for værditab i overensstemmelse med denne afgørelse, skal sag anlægges inden 3 måneder fra betalingstidspunktet, jf. VE-lovens § 12, stk. 2.

Hvis du mener, at Taksationsmyndigheden har overtrådt regler for selve behandlingen af sagen (sagsbehandlingsfejl), kan du anlægge sag mod Taksationsmyndigheden. Sager mod Taksationsmyndigheden skal altid anlægges inden 3 måneder regnet fra den dag, hvor vi har truffet afgørelsen. Du kan som anført ovenfor i den situation også anmode os om at genoptage sagen, men det medfører ikke i sig selv, at fristen for at anlægge sag udsættes.

Kopi af denne afgørelse er sendt til vindmølleopstilleren.

Med venlig hilsen



---

Lars Bracht Andersen  
Formand for Taksationsmyndigheden