

██████████
Tostrupvej 67
8800 Viborg

Dato
19. juni 2023

J nr.
2022-24832
LBA/nasj

Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende beboelsesejendommen Tostrupvej 67, 8800 Viborg, som følge af opstilling af vindmøller ved Tolstrup.

Taksationsmyndigheden har den 19. juni 2023 truffet afgørelse om værditab vedrørende ovennævnte beboelsesejendom i henhold til §§ 6-12 i lov om fremme af vedvarende energi jf. lovbekendtgørelse nr. 1791 af 2. september 2021 (VE-loven).

Afgørelsen er truffet af formanden Lars Bracht Andersen og den sagkyndige Frank Elefsen.

Afgørelse om værditab

Taksationsmyndigheden har vurderet, at den planlagte opstilling af vindmøller vil medføre et værditab på beboelsesejendommen på 45.000 kr., som kan kræves erstattet, hvis der opstilles vindmøller som planlagt. Taksationsmyndigheden har herved vurderet, at beboelsesejendommen er 1.025.000 kr. værd, og at værditabet dermed overstiger 1 procent af beboelsesejendommens værdi, jf. VE-lovens § 6, stk. 5.

Du har derfor ret til at få værditabet betalt af K/S Vindpark Tolstrup senest 8 uger efter denne afgørelse, jf. § 6, stk. 6.

Det bemærkes, at Taksationsmyndigheden ikke har truffet afgørelse vedrørende salgsoption, idet der ikke er anmeldt et krav om salgsoption til Taksationsmyndigheden.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse

Den 18. april 2023 samledes Taksationsmyndigheden på Tostrupvej 67, 8800 Viborg.

Til stede ved Taksationsmyndighedens behandling af sagen var formanden og den sagkyndige. Fra sekretariatet for myndigheden mødte Natasha Johnsson.

Ejeren var til stede.

For opstilleren K/S Vindpark Tolstrup mødte Jesper Houe og Hanne Kjeldsen.

Til sagens belysning var Taksationsmyndigheden i besiddelse af følgende materiale:

Sekretariat for Taksationsmyndigheden

Niels Bohrs Vej 8D
6700 Esbjerg

T: +45 3395 5819
E: post@tksm.dk

- Lokalplan nr. 514 for Viborg Kommune med sammenfattende miljøredegørelse til lokalplan nr. 514 og tillæg nr. 32 til Kommuneplan 2017-2019
- Miljøkonsekvensrapport
- Byggetilladelse for Vestas vindmølle V136-4,2 MW position WTG1 af 4. august 2022, Viborg Kommune
- Byggetilladelse for Vestas vindmølle V136-4,2 MW position WTG2 af 4. august 2022, Viborg Kommune
- Byggetilladelse for Vestas vindmølle V136-4,2 MW position WTG3 af 4. august 2022, Viborg Kommune
- Anmeldelse af krav om værditabserstatning
- Tingbogsudskrift
- Oplysninger om ejendommen og bygninger fra Den Offentlige Informationsserver, www.OIS.dk
- Besigtigelsesmateriale
- Støj- og skyggekastberegninger

Der blev foretaget en besigtigelse af de dele af beboelsesejendommen, som har betydning for fastsættelsen af værditabet. I tilknytning hertil fik parterne mulighed for at fremføre deres synspunkter.

Ejeren har ved anmeldelse af krav om værditab navnlig gjort gældende, at han mistede størstedelen af sine træer over mod jernbanen ved den sidste storm. Ejer gør gældende, at der vil være visuelle gener i form af skygge og anden flimmer, ikke mindst på grund af den nordlige retning mellem møllerne og ejendommen samt støjgener på grund af relativ kort afstand til møllerne.

Ejeren har under besigtigelsen gjort gældende, at der er fældet plantage nær ejendommen og forventer, at de mest sårbare tilbageblevne træer, der nu skærmer lidt for møllerne, vil vælte i en storm, da træerne er i dårlig forfatning. Derved vil udsynet til møllerne blive større.

Lovgrundlaget

Afgørelsen er truffet i henhold til §§ 6-12 i lov om fremme af vedvarende energi (VE-loven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1791 af 2. september 2021.

Værditab

Efter VE-lovens § 6, stk. 1 og 5, skal den, der ved opstilling af en eller flere vindmøller, forårsager et værditab på en beboelsesejendom, betale for det, medmindre værditabet udgør 1 procent eller derunder af beboelsesejendommens værdi. Hvis ejeren af beboelsesejendommen har medvirket til tabet, kan beløbet nedsættes eller bortfalde, jf. § 6, stk. 2.

Det fremgår af VE-lovens § 6, stk. 3, at en beboelsesejendom i forbindelse med vurdering af værditab skal forstås som fast ejendom, der lovligt kan anvendes til permanent eller midlertidig beboelse, herunder de nære udendørsarealer, der anvendes som en naturlig del af beboelsen.

Taksationsmyndighedens afgørelse

Taksationsmyndigheden træffer på baggrund af en individuel vurdering afgørelse i medfør af § 7, stk. 1, om hvorvidt opstilleren i medfør af lovens § 6, skal betale for værditab til ejeren.

Taksationsmyndigheden foretager et konkret, individuelt skøn baseret på de lokale forhold og herved bl.a. tage hensyn til områdets karakter (herunder om der i området i forvejen er opstillet vindmøller eller findes andre tekniske anlæg), ejendomspriserne i området, vindmøllernes afstand fra boligbebyggelsen på ejendommen, vindmøllernes højde samt de forventede genevirkninger ved vindmøllerne.

Projektet

Projektets vindmøller har en totalhøjde på 150 meter baseret på en navhøjde på 82 meter og en rotordiameter på 136 meter. Vindmøllerne har en lys grå farve og vingerne har en overflade med et glanstal på maksimalt 30 for at reducere risikoen for reflekser. Vindmøllerne er lysafmærket af hensyn til flysikkerhed. Lyset er rødt, monteret på nacellen og lyser konstant med en intensitet på 10 candela. Lyset er afskærmet nedad. Vindmøllerne er placeret på en lige linje. Vejadgangen til området foregår fra Tostrupvej ad markvej. Møllerne installeres med skyggestop.

Beboelsesejendommen i forhold til værditabsvurderingen

Taksationsmyndigheden har til brug for vurderingen af værditabet vurderet beboelsesejendommen, som den er defineret i VE-loven, hvilket omfatter bebyggelse, der lovligt kan anvendes til permanent eller midlertidig beboelse, samt udendørsarealer, der anvendes som en naturlig del af beboelsen. I vurderingen indgår således ikke værdien af f.eks. marker, udhuse, staldbygninger m.v.

Ved denne vurdering har Taksationsmyndigheden lagt følgende til grund om beboelsesejendommen.

Beboelsesejendommen er en fritliggende bolig. Boligen er oprindelig opført i 1877 og restaureret og ombygget i 1973 og senere. Boligen er opført i bindingsværk og med stråtag. Der er efterfølgende opmuret indvendig væg i gasbetonsten. Boligen er med bebygget areal på 116 m² og boligarealet er på 85 m², idet der er 31 m² integreret udhus i bygningen.

Boligen består af stue, køkken med spiseplads, entre/gangareal, badeværelse med bruseniche, 1 værelse og soveværelse. Boligen fremstår almindelig velholdt både indvendigt og udvendigt. Der mangler dog lidt færdiggørelse ved ekstra indvendig isolering af østvendt væg i stuen. Der er træ-termovinduer. Ejendommens varmekilde er nyere Black Star pillefyr, som henstår i separat udhus. Til boligen hører nære udenomsarealer i form af haveanlæg, der hovedsageligt henligger i græs, omgivet af store træer over mod banen og endvidere er der en større sø i haven. Ejendommen forsynes med vand fra byens vandværk og der er kloakafledning i form af septiktank med sivedræn i et godkendt anlæg.

Taksationsmyndighedens vurdering af værditabet

Indledningsvis bemærkes det, at værditabet er vurderet på baggrund af de forhold, der gjorde sig gældende på det tidspunkt, hvor Taksationsmyndigheden besigtigede beboelsesejendommen.

Taksationsmyndigheden har vurderet, at den planlagte opstilling af vindmøller vil medføre et værditab på beboelsesejendommen på 45.000 kr.

Taksationsmyndigheden har ved denne vurdering lagt vægt på, at den nærmeste vindmølle i projektet er placeret 1,05 km fra beboelsesejendommen. Den fjerneste mølle i projektet er placeret 1,17 km fra beboelsesejendommen. Vindmøllerne er placeret syd, sydvest og sydøst for ejendommen.

Fra boligen er der udsyn til vindmøllerne fra soveværelset, hvor der er udsyn til tre møller skærmet lidt af beplantning. Fra stuen er der udsyn til vingerne på en mølle skærmet lidt af beplantning. Fra et mindre værelse er der udsyn til to møller skærmet lidt af beplantning.

Fra de nære udendørs opholdsarealer er der udsyn til vindmøllerne fra gårdsplads og indkørsel, hvor der er udsyn til alle tre møller gennem et læbælte med nåletræer. Fra plæne i haven er der udsyn gennem træerne til møllerne.

Ejendommen ligger tæt ved jernbanen.

Det er Taksationsmyndighedens vurdering, at den visuelle påvirkning har begrænset betydning for værdien af beboelsesejendommen.

Det lægges til grund for afgørelsen, at den samlede beregnede støj på beboelsesejendommen fra vindmøller efter opstilling af de nye vindmøller er op til 35,3 dB(A) ved en vindhastighed på 6 m/s og op til 36 dB(A) ved en vindhastighed på 8 m/s. Dette kan sammenholdes med de maksimale støjgrænser, som fremgår af bekendtgørelse om støj fra vindmøller, jf. bekendtgørelse nr. 135 af 7. februar 2019.

Det lægges til grund for afgørelsen, at den samlede beregnede lavfrekvente støj på beboelsesejendommen fra vindmøllerne efter opstilling af de nye vindmøller er på op til 8,5 dB(A) ved en vindhastighed på 6 m/s og 9,3 dB(A) ved en vindhastighed på 8 m/s. Dette kan sammenholdes med bekendtgørelsens maksimale grænseværdi på 20 dB.

Det er Taksationsmyndighedens vurdering, at støjpåvirkningen ved opstillingen af vindmøllerne i projektet har begrænset betydning for værdien af beboelsesejendommen.

Efter beregningerne vil det årlige skyggekast på ejendommen kunne udgøre 1 time og 35 minutter udendørs. Skyggekastet vil kunne forekomme i perioden fra primo december til primo januar i tidsrummet ca. kl. 13:45 til ca. kl. 14:30. Det er vindmølle M1 der forårsager skyggekast.

Det er Taksationsmyndighedens vurdering, at skyggekastpåvirkningen har yderst begrænset betydning for værdien af beboelsesejendommen

Taksationsmyndigheden har vurderet, at de beskrevne gener samlet set vil medføre et værditab på beboelsesejendommen.

Taksationsmyndigheden har endvidere vurderet, at beboelsesejendommen er ca. 1.025.000 kr. værd.

Taksationsmyndigheden har ved vurderingen af beboelsesejendommen lagt vægt på de forhold, der fremgår af beskrivelsen af boligen og området ovenfor, samt øvrige oplysninger i BBR om ejendommen. Taksationsmyndigheden har taget hensyn til beboelsesejendommens beliggenhed og karakter, boligens generelle stand samt en

vurdering af omsætningshastigheden på ejendomme af denne karakter ud fra markedsfaktorerne på tidspunktet for besigtigelsen (vurderingstidspunktet).

Vurderingen af beboelsesejendommen indgår også i vurderingen af, hvor stort værditabet er.

Taksationsmyndigheden har lagt til grund, at indkaldelsen til - og afholdelsen af - det offentlige møde er foregået i overensstemmelse med gældende lovkrav.

Da værditabet overstiger 1 procent, jf. VE-lovens § 6, stk. 5, har anmelder af krav om erstatning for værditab ret til at få værditabet erstattet. Det fremgår af § 6, stk. 6, at erstatningen forfalder til betaling 8 uger efter taksationsmyndighedens afgørelse jf. § 7, stk. 1.

Vejledning om mulighederne for genoptagelse af Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab

Hvis det efter tidspunktet for Taksationsmyndighedens afgørelse viser sig, at de visualiseringer og beregninger, som opstiller har fremlagt, ikke er retvisende, og der er tale om væsentlige afvigelser, kan der anmodes om genoptagelse af sagen hos Taksationsmyndigheden. Det bør ske snarest efter konstateringen af de forhold, der vil føre til genoptagelse. Taksationsmyndigheden vil herefter vurdere, om sagen skal genoptages.

Det samme gælder, hvis der er begået væsentlige formelle fejl i forbindelse med sagsbehandlingen, eller at Taksationsmyndigheden har lagt vægt på urigtige forudsætninger af væsentlig betydning for sagens afgørelse.

Vejledning om mulighederne for efterprøvelse af Taksationsmyndighedens afgørelse ved domstolene

Taksationsmyndighedens afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Det er dog muligt at anlægge retssag mod opstilleren, f.eks. om Taksationsmyndighedens vurdering af værditabet og værdien af beboelsesejendommen. Tilsvarende kan opstilleren anlægge sag mod anmelder om ovenstående vurderinger. Der gælder som udgangspunkt ikke en frist for at anlægge sag, men hvis opstilleren betaler for værditab i overensstemmelse med denne afgørelse, skal sag anlægges inden 3 måneder fra betalingstidspunktet.

Hvis anmelder af krav om erstatning for værditab mener, at Taksationsmyndigheden har overtrådt regler for selve behandlingen af sagen (sagsbehandlingsfejl), kan der anlægges retssag mod Taksationsmyndigheden. Sager mod Taksationsmyndigheden skal altid anlægges inden 3 måneder regnet fra den dag, hvor Taksationsmyndigheden har truffet afgørelsen. Som anført ovenfor kan der også i den situation anmodes om genoptagelse af sagen hos Taksationsmyndigheden, men det medfører ikke i sig selv, at fristen for at anlægge retssag udsættes.


Reglerne om klageadgang og domstolsprøvelse fremgår af VE-lovens § 12.

Kopi af denne afgørelse er sendt til opstilleren af vindmøllerne. Afgørelsen vil blive anonymiseret og offentliggjort på www.taksationsmyndigheden.dk.

Vejledning om gebyrtilbagebetaling

Idet der er tilkendt værditab og der er indbetalt et gebyr i forbindelse med anmeldelsen, vil det indbetalte gebyr automatisk blive tilbagebetalt til NemKonto.

Med venlig hilsen



Lars Bracht Andersen
Formand for Taksationsmyndigheden