



De Fire Vindmølleordninger

Tonne Kjærsvvej 65

7000 Fredericia

Tlf. 70 20 13 53

Fax 76 24 51 80

fo@energinet.dk

www.energinet.dk

cvr-nr. 28 98 06 71

Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende beboelsesejendommen Vembvej 29, 7500 Holstebro, som følge af opstilling af vindmøller ved Gedmose III i henhold til lokalplan nr. 1116 for Holstebro Kommune

08. marts 2017

LBA/LVN

Taksationsmyndigheden har den 7. marts 2017 truffet afgørelse om værditab vedrørende ovennævnte beboelsesejendom i henhold til §§ 6-12 i lov om fremme af vedvarende energi (VE-loven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1288 af 27. oktober 2016.

Afgørelsen er truffet af formanden, Lars Bracht Andersen og den sagkyndige, ejendomsmægler Niels Vinther.

Taksationsmyndigheden har vurderet, at der vil være et værditab på 30.000 kr., som du kan kræve erstattet, hvis der opstilles vindmøller som planlagt. Taksationsmyndigheden har herved vurderet, at din beboelsesejendom er ca. 1,75 mio. kr. værd, og at værditabet dermed overstiger 1 procent af beboelsesejendommens værdi, jf. VE-lovens § 6, stk. 4.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse

Den 24. januar 2017 samledes Taksationsmyndigheden på Vembvej 29, 7500 Holstebro.

Til stede ved Taksationsmyndighedens behandling af sagen var formanden og den sagkyndige. Som sekretær for myndigheden mødte Louise Vegeberg Nielsen fra Energinet.dk, De Fire Vindmølleordninger.

Ejeren var til stede sammen med revisor Søren Iversen.

For opstilleren mødte Allan Lunde og Søren Holm Pedersen fra Vestforsyning Erhverv A/S.

Til sagens belysning var Taksationsmyndigheden i besiddelse af følgende materiale:

- Det godkendte orienteringsmateriale, jf. VE-lovens § 9, stk. 2

- Lokalplan nr. 1116 for Holstebro Kommune
- VVM-redegørelse og Miljørapport, Vindmølleprojekt Gedmose III. Holstebro Kommune, januar 2016
- VVM-tilladelse af 5. december 2016
- Anmeldelse af krav om værditab
- Tingbogsudskrift
- Oplysninger fra Den Offentlige Informationsserver, OIS.dk
- Detaljeret oversigtskort (matrikelkort)
- Visualiseringsbilleder
- Støj- og skyggekastberegninger

Der blev foretaget en besigtigelse af de dele af beboelsesejendommen, som har betydning for fastsættelsen af værditabet, og i tilknytning hertil fik parterne mulighed for at fremføre deres synspunkter.

Ejeren har ved anmeldelse af krav om værditab navnlig gjort gældende, at beboelsesejendommen vil tabe i værdi på grund af vindmøllernes placering tæt på ejendommen, den visuelle påvirkning samt på grund af støj- og skyggekastgener.

Ejeren har under besigtigelsen gjort gældende, at der vil være udsyn til møllerne fra terrassen.

Taksationsmyndighedens afgørelse

Lovgrundlaget

Efter VE-lovens § 6, stk. 1 og 4, skal den, der ved opstilling af en eller flere vindmøller forårsager et værditab på en beboelsesejendom, betale herfor, medmindre værditabet udgør 1 procent eller derunder af beboelsesejendommens værdi. Hvis ejeren af beboelsesejendommen har medvirket til tabet, kan beløbet nedsættes eller bortfalde.

Efter lovens § 7, stk. 1, træffer Taksationsmyndigheden afgørelse om, hvorvidt opstilleren i medfør af lovens § 6 skal betale for værditab til ejeren, på baggrund af en individuel vurdering.

Det fremgår af lovens forarbejder, at Taksationsmyndigheden skal foretage et konkret, individuelt skøn baseret på de konkrete lokale forhold og herved bl.a. tager hensyn til områdets karakter og ejendomspriserne i området, om der i forvejen er opstillet vindmøller i området, om der er andre tekniske anlæg i området samt vindmøllernes afstand fra bebyggelsen, vindmøllernes højde og forventede genevirkninger ved møllerne.

Området

Området omkring opstillingsstedet består fortrinsvis af landbrugsarealer med agerjord og enkeltliggende bebyggelser. Der findes desuden flere plantagearealer i området. Terrænet i området er overvejende fladt og gennemskæres fra nordvest til sydøst af Gedmose Grøft. Sydvest for opstillingsområdet ligger Bur Kommuneplantage

I forlængelse af projektet findes 12 eksisterende møller med en totalhøjde på godt 70 meter. Området er i øvrigt præget af flere eksisterende vindmøller.

Jernbaneforbindelsen mellem Holstebro og Vemb ligger godt 100 m syd for opstillingsområdet

Projektet

Projektet består af seks ens vindmøller med en totalhøjde på op til 125 m. Møllerne skal stå på to parallelle rækker med 3 møller i hver række.

Beboelsesejendommen

Landbrugsejendom med et jordtilliggende på 77 HA. Ejendommens stuehus er opført i røde teglsten med eternit på taget og har et areal på 306 m². Huset har endvidere et erhvervsareal på 238 m² i kælderplanet. Endvidere 70 m² stor dobbeltgarage samt stor have. Til ejendommen hører et stort erhvervsareal som hovedsageligt bruges til minkfarm. Opvarmning med centralvarmeanlæg, vand fra alment privat forsyningsanlæg og afløb sker ved nedsivning.

Taksationsmyndighedens vurdering

Taksationsmyndigheden har vurderet, at den planlagte opstilling af vindmøller vil medføre et værditab på din beboelsesejendom på 30.000 kr.

Taksationsmyndigheden har ved denne vurdering lagt vægt på, at den nærmeste mølle i projektet er mølle nr. 6, der vil blive placeret 733 meter fra boligen. Den nærmeste eksisterende vindmølle er placeret 1.175 meter fra boligen. Møllerne vil blive placeret nordvest for ejendommen. Fra boligen vil der være udsyn til møllerne fra gavlvinduet (soveværelse). Fra de primære udendørs opholdsarealer vil der være udsyn til møllerne fra gårdspladsen og fra dele af terrassen og haven. Udsynet til møllerne vil dog i betydelig grad være afskærmet af beplantning. Det er Taksationsmyndighedens vurdering, at den visuelle påvirkning vil udgøre yderst begrænsede gener, som ikke vurderes at påvirke ejendommens værdi.

Den eksisterende vindmøllestøj på beboelsesejendommen er beregnet til at udgøre 33,5 dB(A) ved 6 m/s og 34,5 dB(A) ved 8 m/s. Det lægges til grund for afgørelsen, at den samlede beregnede støj på beboelsesejendommen fra vindmøller efter opstilling af de nye vindmøller vil være på op til 39,1 dB(A) ved en vindhastighed på 6 m/s og op til 40,6 dB(A) ved en vindhastighed på 8 m/s. Dette kan sammenholdes med de maksimale støjgrænser, som fremgår af bekendtgørelse om støj fra vindmøller (bekendtgørelse nr. 1284 af 15. december 2011). Støjbelastningen fra vindmøller i det åbne land må ikke overstige 42 dB(A) ved en vindhastighed på 6 m/s og 44 dB(A) ved en vindhastighed på 8 m/s.

Den eksisterende lavfrekvente vindmøllestøj på beboelsesejendommen er beregnet til at udgøre 8,5 dB(A) ved 6 m/s og 11,0 dB(A) ved 8 m/s. Det lægges til grund for afgørelsen, at den samlede beregnede lavfrekvente støj på beboelsesejendommen fra vindmøller efter opstilling af de nye vindmøller vil være på op til 14,8 dB(A) ved en vindhastighed på 6 m/s og 16,2 dB(A) ved en vindhastighed på 8 m/s. Dette kan sammenholdes med bekendtgørelsens maksimale grænseværdi på 20 dB.

Det er Taksationsmyndighedens vurdering, at opstillingen af vindmøllerne i projektet vil medføre visse støjgener på ejendommen. Taksationsmyndigheden har dog lagt til grund for sin afgørelse, at ejendommen ud over den vindmøllerelaterede støj desuden er påvirket af en vis trafikstøj fra den nærliggende vej.

Efter beregningerne vil det årlige skyggekast på ejendommen kunne udgøre 5 timer og 26 minutter udendørs. Skyggekastet vil kunne forekomme i perioderne fra primo maj til medio april i tidsrummet ca. kl. 20:15 til ca. kl. 21:45. Det vil være vindmølle 2, 3 og 6, der kan forårsage skyggekast.

Det er Taksationsmyndighedens vurdering, at der er tale om visse, begrænsede gener i form af skyggekast på ejendommen. Skyggekastet vil forekomme på en årstid og i et tidsrum, hvor det kan påvirke udnyttelsen af udendørs opholdsarealer. Det kan desuden påvirke ophold i soveværelset på førstesalen. Taksationsmyndigheden har lagt til grund for sin afgørelse, at det faktiske skyggekast på ejendommen vil være begrænset i forhold til beregningerne, da udsynet til møllerne er skærmet af beplantning. Denne beplantning vurderes i sommerhalvåret, hvor skyggekastet kan forekomme, at være ganske tæt.

Det lægges til grund, at der ikke forekommer skyggekast på beboelsesejendommen fra eksisterende vindmøller.

Taksationsmyndigheden har vurderet, at de beskrevne gener samlet set vil medføre et værditab som anført.

Taksationsmyndigheden har endvidere vurderet, at din beboelsesejendom er ca. 1,75 mio. kr. værd.

Taksationsmyndigheden har ved vurderingen af beboelsesejendommen lagt vægt på de forhold, der fremgår af beskrivelsen af boligen og området ovenfor, samt øvrige oplysninger i BBR om ejendommen. Vi har taget hensyn til beboelsesejendommens beliggenhed og karakter, boligens generelle stand samt en vurdering af omsætningshastigheden på ejendomme af denne karakter ud fra markedsfaktorerne på tidspunktet for orienteringsmødet (vurderingstidspunktet).

Vurderingen af beboelsesejendommen indgår også i vurderingen af, hvor stort værditabet er.

Da værditabet overstiger 1 procent, jf. VE-lovens § 6, stk. 4, har du ret til at få værditabet erstattet, hvis de planlagte vindmøller opstilles. Det fremgår af § 6, stk. 5, at erstatningen forfalder til betaling ved opstilling af det første mølletårn i projektet. Hvis møllerne ikke opstilles, skal opstilleren ikke betale erstatning.

Vejledning om mulighederne for genoptagelse af Taksationsmyndighedens afgørelse

Hvis det efter opstillingen af vindmøllerne viser sig, at de visualiseringer og beregninger, som opstiller har fremlagt, ikke er retvisende, og der er tale om væsentlige afvigelser, kan du anmode Taksationsmyndigheden om at genoptage sagen. Du bør anmode om genoptagelse snarest efter, at du konstaterer de forhold, som du mener bør føre til genoptagelse. Vi vil herefter vurdere, om sagen skal genoptages. Det samme gælder, hvis du mener, at der er begået væsentli-

ge formelle fejl, eller at vi har lagt vægt på urigtige forudsætninger af væsentlig betydning for sagens afgørelse.

Hvis møllerne ikke opstilles inden for 3 år efter afholdelse af det offentlige orienteringsmøde, jf. VE-lovens § 9, stk. 1, kan du eller opstilleren anmode Taksationsmyndigheden om at foretage en ny vurdering af værditabets størrelse på baggrund af forholdene på opstillingstidspunktet.

Vejledning om mulighederne for efterprøvelse af Taksationsmyndighedens afgørelse ved domstolene

Taksationsmyndighedens afgørelse kan ikke påklages, jf. VE-lovens § 12, stk. 1. Hvis du er uenig i afgørelsen, herunder vores vurdering af værditabet og værdien af din beboelsesejendom, kan du anlægge sag mod opstilleren. Tilsvarende kan opstilleren anlægge sag mod dig. Der gælder som udgangspunkt ikke en frist for at anlægge sag, men hvis opstilleren betaler for værditab i overensstemmelse med denne afgørelse, skal sag anlægges inden 3 måneder fra betalingstidspunktet, jf. VE-lovens § 12, stk. 2.

Hvis du mener, at Taksationsmyndigheden har overtrådt regler for selve behandlingen af sagen (sagsbehandlingsfejl), kan du anlægge sag mod Taksationsmyndigheden. Sager mod Taksationsmyndigheden skal altid anlægges inden 3 måneder regnet fra den dag, hvor vi har truffet afgørelsen. Du kan som anført ovenfor i den situation også anmode os om at genoptage sagen, men det medfører ikke i sig selv, at fristen for at anlægge sag udsættes.

Kopi af denne afgørelse er sendt til vindmølleopstilleren.

Med venlig hilsen



Lars Bracht Andersen
Formand for Taksationsmyndigheden