

[Redacted]

**De Fire Vindmølleordninger**

Tonne Kjærsvvej 65  
7000 Fredericia  
Tlf. 70 20 13 53  
Fax 76 24 51 80

fo@energinet.dk  
www.energinet.dk  
cvr-nr. 28 98 06 71

**Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Ø. Børstingvej 30, 7850 Stoholm som følge af opstilling af vindmøller ved Øster Børsting i henhold til lokalplan nr. 405 for Viborg Kommune – sagsnr. 12/1594**

27. maj 2013  
BEO/AHG

Taksationsmyndigheden har den 25. marts 2013 truffet afgørelse i henhold til lovbekendtgørelse nr. 1074 af 8. november 2011 om fremme af vedvarende energi vedrørende værditab på ejendommen Ø. Børstingvej 30, 7850 Stoholm. Afgørelsen er truffet af formanden, professor Birgitte Egelund Olsen, og statsautoriseret ejendomsmægler Niels Vinther.

**Taksationsmyndigheden har vurderet, at der vil være et værditab på 75.000 kr., som du kan kræve erstattet, hvis der opstilles vindmøller i overensstemmelse med det fremlagte orienteringsmateriale. Taksationsmyndigheden har herved vurderet, at din ejendom er ca. 2.500.000 kr. værd, og at værditabet dermed overstiger 1 procent af ejendommens værdi, jf. lovens § 6, stk. 3.**

**Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse:**

Den 13. marts 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Ø. Børstingvej 30, 7850 Stoholm.

Til stede ved Taksationsmyndighedens behandling af sagen var formanden, professor Birgitte Egelund Olsen, og statsautoriseret ejendomsmægler Niels Vinther. Som sekretær for myndigheden mødte Anja Holmgaard Graversen fra Energinet.dk.

For og med ejeren mødte [Redacted]

For opstilleren mødte Bo Schøler og Tine Bredahl Heide fra Eurowind Project A/S.

Til sagens belysning blev der fremlagt følgende materiale:

- Det godkendte orienteringsmateriale, jf. § 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi
- Lokalplan nr. 405 for Viborg Kommune
- Tillæg nr. 32 til Kommuneplan 2009-2021 for Viborg Kommune
- Vindmøller ved Øster Børsting, Miljørapport med VVM-redegørelse og miljøvurdering, Viborg Kommune
- VVM-tilladelse til 2 vindmøller ved Øster Børsting, meddelt af Viborg Kommune den 3. december 2012
- Tingbogsudskrift
- Kopi af servitutter og deklARATIONER
- Seneste offentlige vurdering
- Oplysning om ejendomsskatter
- BBR-ejermeddelelse
- Oplysning om registreret forurening
- Visualiseringsbilleder
- Støj- og skyggekastberegninger
- Mails fra ejer den 20. og 26. marts 2013 vedrørende møllernes påvirkning af ejendommen
- Mail fra Tine Bedahl Heide, Eurowind Project A/S den 21. marts 2013 som svar på ejers partsindlæg

Der blev foretaget en besigtigelse af de dele af ejendommen, som har betydning for fastsættelsen af værditabet, og i tilknytning hertil fik parterne mulighed for at fremføre deres synspunkter. Ejendommen, der er en landbrugsejendom med landbrugspligt, består af en bolig på ca. 198 m<sup>2</sup> opført i røde teglsten med eternittag samt en række driftsbygninger på ialt 833 m<sup>2</sup> bl.a. bestående af hestestald og beslagsmedsværksted, lade og stald. Ejendommen har et jordtiliggende på ca. 7,1 hektar beliggende omkring ejendommen.

Ejeren har gjort gældende, at ejendommen vil tabe i værdi, da ejendommens idyl vil blive forstyrret af møllerne. Der vil således være både visuelle gener samt støj- og skyggekastgener. I forbindelse med besigtigelsen viste ejeren rundt på ejendommen og redegjorde for de faktiske forhold omkring ejendommen og de genevirkninger, der efter ejerens opfattelse vil opstå som følge af projektet. Ejeren påpegede under besigtigelsen, at vindmøllerne særligt pga. støjen vil indebære en kraftig værdiforringelse af ejendommen, da ejendommen i øjeblikket er beliggende helt uforstyrret.

Under besigtigelsen blev der redegjort for projektet, herunder placeringen af vindmøllerne i forhold til ejers bolig og have. Det fremgår af plangrundlaget og VVM-tilladelsen, at Øster Børsting-projektet indebærer en opstilling af to vindmøller med en effekt på ca. 3 MW hver og en maks. totalhøjde på mellem 139 og 141 meter. Møllerne vil ifølge opstiller blive af typen Vestas V112 3,0 MW med en totalhøjde på ca. 140 meter. Møllernes navhøjde vil være ca. 84 meter og rotordiameteren ca. 112 meter. Den indbyrdes afstand mellem møllerne vil blive ca. 340 meter. Vindmøllerne, der skal være ens med hensyn til højde, proportioner, farve mv., skal afmærkes med lavintensivt fast rødt lys. Ved den sydligste mølle opstilles et fælles målerhus med transformatorstation. Vindmølleområdet har været udlagt som potentielt vindmølleområde i Tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2009-2021 – Vindmølleplan for Viborg Kommune. Området er delvist ændret ved Tillæg nr. 32 til kommuneplanen offentliggjort den 6. december 2012, idet området er udvidet mod syd og indskrænket mod nord. VVM-tilladelsen er givet på betingelse af, at ingen beboelse påføres skyggekast i mere end 10 timer pr. år. Det følger endvidere af VVM-tilladelsen, at opstilling og drift

af vindmøllerne skal foregå, som der er redegjort for i miljørapporten, og i overensstemmelse med lokalplanen og kommuneplantillægget.

Efter besigtigelsen har ejeren fremsendt mail, hvori der gøres opmærksom på, at visualiseringen for ejendommen ikke er retvisende, da møllerne vil være mere synlige fra ejendommen og derfor vil påvirke ejendommen mere end visualiseringen gengiver. Ejeren har til dokumentation herfor fremsendt et foto fra Lokalplan nr. 405 for Viborg Kommune, der tydeligt viser møllerne bag ejendommen ved tilkørslen til ejendommen fra Lånumvej. Opstiller har til mailen kommenteret, at ejendommens primære opholdsarealer ikke er orienteret mod møllerne. Dette har ejeren efterfølgende anfægtet, da de anvender hele arealet omkring huset, herunder området med drivhus, sandkasse og gyngesvings mv.

### **Taksationsmyndighedens afgørelse:**

Efter § 6, stk. 1 og 3, i lov om fremme af vedvarende energi skal den, der ved opstilling af en eller flere vindmøller forårsager et værditab på fast ejendom, betale herfor, medmindre værditabet udgør 1 procent eller derunder af ejendommens værdi. Hvis ejeren af den faste ejendom har medvirket til tabet, kan beløbet nedsættes eller bortfalde.

Efter lovens § 7, stk. 1, træffer Taksationsmyndigheden afgørelse om, hvorvidt opstilleren i medfør af lovens § 6 skal betale for værditab til ejeren, på baggrund af en individuel vurdering.

Det er i lovens forarbejder forudsat, at Taksationsmyndigheden foretager et konkret, individuelt skøn baseret på de konkrete lokale forhold og herved bl.a. tager hensyn til områdets karakter og ejendomspriserne i området, om der i forvejen er opstillet vindmøller i området, om der er andre tekniske anlæg i området samt vindmøllernes afstand fra bebyggelsen, vindmøllernes højde og forventede genevirkninger ved møllerne.

Taksationsmyndigheden påpeger, at det følger af lovens forarbejder, at "vurderingen af værditabet på den faste ejendom skal foretages på baggrund af ejendommen, som den forefindes på tidspunktet for afholdelse af det offentlige møde om opstilling af vindmøllen".

Taksationsmyndigheden har vurderet, at opstilling af vindmøller i overensstemmelse med det fremlagte orienteringsmateriale vil medføre et værditab på din ejendom på 75.000 kr.

Taksationsmyndigheden har ved vurderingen af ejendommen lagt vægt på, at den nærmeste mølle i projektet er mølle 1 (den sydligste mølle), der er placeret ca. 630 meter fra boligen, mens mølle 2 ligger ca. 915 meter fra boligen.

Øster Børsting-projektets møller vil blive placeret nordvest for ejendommen. Området er et landbrugsområde. Landskabet omkring ejendommen er let kuperet. Det er præget af opdyrkede markenheder brudt af levende hegn og mindre arealer med bevoksning. Bebyggelsen er spredt og består overvejende af nuværende eller tidligere landbrugsejendomme. Udsynet fra ejendommen ud mod Øster Børsting-projektet er begrænset af læhegn på ejendommen. Som følge af højden vil vindmøllerne medføre en ændring af landskabet omkring ejendommen. Nærområdet er ikke præget af udsyn til eksisterende vindmøller. En enkelt mindre mølle ca. 2 km syd for ejendommen kan dog ses. I landskabet løber flere højspændingsledninger, herunder en 400 kV højspændingsledning, der passerer

ca. 175 meter sydøst om den sydligste mølle med retning sydvest-nordøst. Tracéet krydser en 150 kV højspændingsledning ca. 1 km nordøst for mølleområdet. Der er fra boligen ca. 365 meter til 400 kV-tracéet og 800 meter til 150 kV-tracéet. Udbredelsen af øvrige tekniske elementer i landskabet er begrænset.

Boligen er orienteret mod syd og nord. Der vil fra boligen være et begrænset udsyn til mølleområdet. Enkelte rum i boligen, herunder bl.a. to værelser, men ingen primære opholdsrum, vil være orienteret mod vest. Udsynet er begrænset af læhegnene vest for boligen. Der vil ikke fra de øvrige rum i boligen være udsyn til møllerne. Fra haven og terrassen, der ligger på den sydlige side af boligen, vil der gennem læhegnet, der afgrænser ejendommen mod vest, være udsyn til begge møller. Fra størstedelen af terrassen og den østelige del af haven vil udsynet være begrænset af boligen, og der vil være udsyn til vingeslag fra mølle 1 over tagryggen og gennem læhegnet. Læhegnet vil særligt i sommerhalvåret yde afskærmning. Der vil fra et opholdsareal på den vestlige og nordlige side af boligen, herunder et legeområde, ligeledes være udsyn til møllerne gennem beplantningen. Ved indkørslen til ejendommen er møllerne synlige bag ejendommen. Det er Taksationsmyndighedens vurdering på baggrund af vindmøllernes højde og placering, afstanden, ejendommens orientering og indretning samt det øvrige landskabs karakter, at en realisering af Øster Børsting-projektet, vil indebære et værditab på ejendommen. Taksationsmyndigheden bemærker, at man tilslutter sig ejers bemærkninger vedrørende fotostandpunktets manglende hensigtsmæssighed, men man finder ikke i øvrigt, at der er noget, der taler for, at visualiseringen i sig selv skulle være misvisende. Der henvises her til det øvrige materiale i form af visualiseringer vedr. Øster Børsting-projektet, som Taksationsmyndigheden er i besiddelse af.

Den beregnede støj fra møllerne er på 38,6 dB(A) ved 6 m/s og 40,8 dB(A) ved 8 m/s. I bekendtgørelse om støj fra vindmøller (Bekendtgørelse nr. 1284 af 15. december 2011) er det bestemt, at støjbelastningen fra vindmøller i det åbne land ikke må overstige 42 dB(A) ved en vindhastighed på 6 m/s og 44 dB(A) ved en vindhastighed på 8 m/s. Den lavfrekvente støj er beregnet til 11,0 dB ved 6 m/s og 14,6 dB ved 8 m/s sammenholdt med bekendtgørelsens maksimale grænseværdi på 20 dB. Det er Taksationsmyndighedens vurdering, at mølleprojektets realisering vil medføre visse støjgener på ejendommen, som vil kunne påføre ejendommen et værditab. Myndigheden har herved lagt vægt på, at ejendommen i øjeblikket er beliggende i et område uden væsentlig støjpåvirkning.


Det beregnede skyggekast fra vindmøllerne i projektet er 4 timer og 34 minutter om året. Skyggekastet vil kunne finde sted i perioden fra ultimo april til ultimo maj samt fra medio juli til medio august i tidsrummet mellem kl. ca. 20.00 og 21.00. Der vil i begrænset omfang forekomme skyggekast i boligen, dog ikke i primære opholdsrum, og på nogle af de udendørs opholdsarealer, herunder særligt den vestlige del af terrassen. Med henvisning til genens tidsmæssige udstrækning samt tidspunktet på året er det Taksationsmyndighedens vurdering, at der vil opstå skyggekastgener, som vil kunne påføre den konkrete ejendom et værditab.

Taksationsmyndigheden har endvidere vurderet, at din ejendom er ca. 2.500.000 kr. værd. Taksationsmyndigheden har ved vurderingen af ejendommen lagt vægt på oplysningerne i BBR om ejendommen, dens beliggenhed, boligens og driftsbygningernes generelle stand samt omsætningshastigheden på ejendomme i området ud fra de nuværende markedsfaktorer.

Da værditabet overstiger 1 procent, jf. § 6, stk. 3, i lov om fremme af vedvarende energi, har du ret til at få værditabet erstattet, hvis der opstilles vindmøller i overensstemmelse med det fremlagte orienteringsmateriale. Det følger af § 6, stk. 1, at erstatningen først forfalder til betaling, når møllerne er opstillet. Hvis møllerne ikke opstilles, skal opstilleren ikke betale erstatning.

Taksationsmyndighedens afgørelse kan ikke påklages. Hvis du er uenig i afgørelsen, kan du anlægge sag mod opstilleren. Tilsvarende kan opstilleren anlægge sag mod dig. Der gælder som udgangspunkt ikke en frist for at anlægge sag, men hvis opstilleren betaler for værditab i overensstemmelse med denne afgørelse, skal sag anlægges inden 3 måneder fra betalingstidspunktet, jf. § 12, stk. 2, i lov om fremme af vedvarende energi.

Med venlig hilsen



---

Professor Birgitte Egelund Olsen  
Formand for Taksationsmyndigheden